FICHA TÉCNICA

SERIE INTELTEK MADERA-ALUMINIO

VIDRIO 89mm

CARPINTEK®

CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

INTELTEK MADERA-ALUMINIO

Ventanas de madera-aluminio sistema Inteltek 89. Perfil de marco de 90 mml. Perfil de hoja de 89 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 48-51 mm. Sistema de sujeción de junquillo mediante clip atornillado perimetralmente de la casa Olimpia. Permeabilidad al aire CLASE 4 según normativa UNE EN 1026 (2001), Estanqueidad al agua CLASE E-1050 según normativa UNE EN 1027 (2001), Resistencia a la carga del viento CLASE C5. Aislamiento Acústico 38 Rw (dB). Sistema de herraje de cierre perimetral con A 12 y ranura de 13 mm antibandalismo.

Tipo de cerramiento	Madera-aluminio
Tipo de madera	Pino laminado Uf medio=1,3 W/m2 K
Espesor de Hoja	89 mm
Espesor de Marco	90 mm
Ancho Sección	110 mm
Sección Nudo Central	130 mm
Ug	1,1 W/m²K
Aislamiento Térmico	0,87 W/m²K
Aislamiento Acústico	38dB
Tipo de Vidrio	6,25 BE/16 ARGON/4 BE/16 ARGON/6,25 BE
Tipo de Herraje	Oscilobatiente de seguridad



POSIBILIDADES DE APERTURA
Fija
Ventanas y Puertas ventana
Oscilo Paralelas

Calculo de transmitancia Térmica	UNE EN ISO 10077-2/2



Permeabilidad al aire UNE EN 1026 (2001) UNE EN 1220
Clase 4

Estanqueidad al agua E1050

Resistencia a la carga del viento Clase C5
UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000)
UNE EN 1027(2001) UNE EN 12208 (2000)
UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)

PLANOS TÉCNICOS

SERIE INTELTEK MADERA-ALUMINIO

VIDRIO 89mm

CARPINTEK®

CARPINTERÍA TECNOLÓGICA





CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89P/OB1
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA 89 x 79	APERTURA.	PRACTICABLE / OB
VºBº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21





CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89P/OB1
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA 89 x 79	APERTURA.	PRACTICABLE / OB
VºBº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21





CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89P/OB1
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA 89 x 79	APERTURA.	PRACTICABLE / OB
Vºbº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21





CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89P/OB1
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA 89 x 79	APERTURA.	PRACTICABLE / OB
VºBº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21





CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89P/OB2
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA 89 x 79	APERTURA.	PRACTICABLE / OB
VºBº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO	Aurelien Chevalot	FECHA	03/03/21

NEXT WINDOW GENERATION

CARPINTEK Group







CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89F1
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA	APERTURA.	FIJO
Vºbº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21

NEXT WINDOW GENERATION

CARPINTEK Group







CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89F1
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA	APERTURA.	FIJO
VºBº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO	Aurelien Chevalot	FECHA	03/03/21





CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

Carpintek Group
Calle, Camino Mejorada, 7, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid. España

IntelTEK 89		CODIGO	IT89F1/OB1
			00A/01
P.MARCO 90 x 70	P.HOJA 89 x 79	APERTURA.	FIJO / OB
VºBº		ESC. 1.5 : 1	REV. 01
TECNICO	Aurelien Chevalot	FECHA	03/03/21

CARPINTEK®
CARPINTERÍA TECNOLÓGICA

CARPINTEK GROUP
Teléfono: +34 910 088 018 Web: www.carpintek.es Email: comercial@carpintek.es

Nuestra materia prima procede de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que garantiza una gestión responsable de la madera, y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™), que promueve la gestión sostenible de los bosques para lograr un equilibrio social, económico y medioambiental.